



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

183 WINBAG® ORIGINAL

184 WINBAG® CONNECT

185 WINBAG® MINI

186 WINBAG® MAX



ASTON

ASTON

ASTON

WINBAG® MONTAGEKUDDE

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

Generellt om WINBAG


WINBAG är en vältestad kvalitetsprodukt som är tillverkad av slitstarka material. WINBAG kan dock punkteras av vassa och spetsiga föremål som ex skruvar. Därför skall alltid fönstret säkras mot fall vid monteringen. Kom ihåg att verktyget endast skall betraktas som ett hjälpmedel under själva monteringen. WINBAG som normalt används till otaliga installations, justerings, och lyftarbeten är producerad i Danmark och patenterat i många länder världen över.

För mer information se www.winbag.eu




FÖNSTERMONTAGE

Monteringsanvisning för fönster med hjälp av WINBAG




1 FIXERING

Fönstret fixeras med två distansklossar i nederkant och en WINBAG i överkant. Fönstret sitter nu så pass fast att det går att justera



2 JUSTERING - in/ut

Nu kan fönstret justeras in och ut i nederkant, därefter i överkant i förhållande till fasaden. Det görs genom att dra eller skjuta fönstret samtidigt som lite luft släpps ut ur WINBAG i toppen.



3 JUSTERING sideledes

Två WINBAG placeras på vardera sida av fönstret, WINBAG från överkanten flyttas till sidan. Justering kan nu enkelt göras genom att pumpa in/släppa ut luft ur varje WINBAG



4 INFÄSTNING

Fönstret sätts nu fast på normalt sätt under tiden som "upp-pumpade" WINBAG håller fönstret på plats. När du är klar så tar du bort WINBAG genom att släppa ut luften. Fogen är nu klar att tätas.

WINBAG® ORIGINAL

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

- Fönstret justeras snabbt med milimeterprecision
- WINBAG kan återanvändas
- Lämnar inga skador på karm eller vägg
- Tidsbesparande. Montering med WINBAG går fort och möjliggör att man ensam kan montera även stora fönster
- Varje WINBAG kan trycka upp till 135 kg
- Tillverkad av fiberförstärkt gummi för extra hållbarhet
- Levereras också i set om fyra inklusive bruksanvisning och bälteskrok

LEVERANSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG®



Art.nr.	Beteckning	Fogbredd [mm]	Förpackning [pcs]
16782	WINBAG	2 - 50	1
12305	WINBAG-SET		4

WINBAG® CONNECT

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

- WINBAG CONNECT levereras med en länk
- Kan kopplas samman med fler WINBAGS för högre lyftkapacitet
- Bygg ihop dem i det mönster som passar dig bäst
- En WINBAG CONNECT kan lyfta/trycka upp till 135 kg
- Lösa länkar kan köpas separat



LEVERANSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG® CONNECT



Art.nr.	Beteckning	Fogbredd [mm]	Förpackning [pcs]
17636	WINBAG CONNECT	2 - 50	1
17687	WINBAG CONNECTOR	-	5

WINBAG® MINI

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

- Liten och smidig produkt som passar där du inte har så gott om plats
- Mycket snabb och precis justering
- WINBAG MINI kan återanvändas
- Lämnar inga skador på karm eller vägg
- Varje WINBAG MINI kan lyfta/trycka upp till 70 kg
- Tillverkad av fiberförstärkt gummi för extra hållbarhet

LEVERANSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG® MINI



Art.nr.	Beteckning	Fogbredd [mm]	Förpackning [pcs]
17599	WINBAG MINI	2 - 40	1

WINBAG® MAX

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

- Den största och starkaste WINBAGEN
- Kan användas för att lyfta/trycka upp till 250 kg
- Lang slang med sugkopp
- WINBAG MAX kan återanvändas
- Tidsbesparande montering
- Tillverkad av fiberförstärkt gummi för extra hållbarhet

LEVERANSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG® MAX



Art.nr.	Beteckning	Fogbredd [mm]	Förpackning [pcs]
18086	WINBAG MAX	2 - 70	1

ASTON
SWEDEN

ASTON SWEDEN AB
Hangarvägen 23
691 35 Karlskoga
Sweden

Tel +46 586 21 66 00

info@astonsweden.com
www.astonsweden.com